

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ**

**НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 106-03**

**«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом.**

| | |
|--|---|
| Амикацин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| Аминосалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Дапсон | таблетки |
| Изониазид | таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Изониазид + пиразинамид | таблетки |
| Изониазид + пиразинамид + пиридоксин | таблетки |
| Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Изониазид + пиридоксин | таблетки |
| Изониазид + рифампицин + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Изониазид + этамбутол | таблетки |
| Изониазид + этамбутол + пиридоксин | таблетки |
| Изоникотиноилгидразин железа сульфат | таблетки |
| Изониазид+Левефлоксацин+Пиразинамид+Рифампицин+Пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Канамицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| Левефлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Линезолид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ломефлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Метазид | таблетки |
| Моксифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |

| | |
|------------------------|---|
| Офлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Пиразинамид | таблетки |
| Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Рифабутин | капсулы |
| Рифампицин | капсулы, таблетки |
| Спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| Теризидон | капсулы |
| Теризидон + пиридоксин | капсулы |
| Фтивазид | таблетки |
| Циклосерин | капсулы |
| Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Этамбутол | таблетки |

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путём.

| | |
|----------------------------|---|
| Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| Бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций |

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Интерферон альфа-2Ь | раствор для инъекций |
| Пэгинтерферон альфа 2а | раствор для подкожного введения |
| Пэгинтерферон альфа 2Ь | лиофилизат для приготовления |
| | раствора для подкожного введения |
| Телбивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Энтекавир | таблетки |

4. Для лечения ВИЧ-и:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь |
| Абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Азитромицин | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Аллерген бактерий (Туберкулезный) | раствор для внутрикожного введения |

| | |
|--------------------------------------|---|
| рекомбинантный) | |
| Амикацин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| Амоксициллин+Клавулановая кислота | таблетки, покрытые оболочкой |
| Атазанавир | капсулы |
| В ал ганцикл овир | таблетки, покрытые оболочкой |
| Вориконазол | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для инфузий |
| Дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| Диданозин | таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| Железа (III) гидроксид полимальтозат | таблетки жевательные; капли для приема внутрь |
| Зидовудин | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; |
| | раствор для инфузий; раствор для приема внутрь |
| Изониазид+пиридоксин | таблетки |
| Изониазид + пиразинамид + пиридоксин | таблетки |
| Изониазид + этамбутол + пиридоксин | таблетки |
| Ламивудин + зидовудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Левифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий |
| Иммуноглобулин человека нормальный | раствор для инфузий; раствор для внутримышечного введения |
| Индинавир | капсулы |
| Кларитромицин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь |
| Лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь |
| Метронидазол | таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные |
| Невирапин | таблетки; суспензия для приема внутрь |
| Нелфинавир | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для |

| | |
|---|---|
| | приема внутрь |
| Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные |
| Пиразинамид | таблетки |
| Ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Ритонавир | капсулы |
| Рифабутин | капсулы |
| Рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы |
| Саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ставудин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| Тенофовир | таблетки, покрытые оболочкой |
| Флуконазол | таблетки; капсулы |
| Фолиевая кислота | таблетки |
| Фосампренавир | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь |
| Фосфазид | таблетки |
| Цефуроксим | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | введения |
| Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий |
| Энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Эритромицин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь глазная |
| Этравирин | таблетки |
| Эфавиренз | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой |
| Ацикловир | таблетки |
| Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм) | таблетки |
| Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |

| | |
|-----------|----------|
| Этамбутол | таблетки |
|-----------|----------|

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями.

| | |
|--|--|
| Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Бусульфан | таблетки |
| Г гидроксикарбамид | капсулы |
| Гозерелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| Дазатиниб | таблетки, покрытые оболочкой |
| Золедроновая кислота | порошок для приготовления раствора |
| | для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| Ибандроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Интерферон альфа-2а | раствор для инъекций |
| Интерферон альфа-2Ь | раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| Иматиниб | капсулы |
| Капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Кодеин+Морфин+Носкапин+Папаверин+Т ебаин | раствор для подкожного введения |
| Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ломустин | капсулы |
| Меркаптопурин | таблетки |
| Морфин | таблетки пролонгированного действия, раствор для инъекций |
| Нилотиниб | капсулы |
| Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Третиноин | капсулы |
| Трамадол | таблетки, капсулы, раствор для инъекций |
| Тримепиридин | таблетки, раствор для инъекций |
| Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного |

| | |
|--|----------|
| | введения |
|--|----------|

6. Для лечения больных сахарным диабетом

| | |
|--|---|
| Акрбоза | таблетки |
| Вилдаглиптин | таблетки |
| Вилдаглиптин+метформин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Г либенкламид | таблетки |
| Г ликвидон | таблетки |
| Г ликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением |
| Г ликлазид + метформин | таблетки |
| Г лимепирид | таблетки |
| Инсулин аспарт | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | введения |
| Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| Инсулин глулизин | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| Инсулин двухфазный (человеческий генно- инженерный) | суспензия для инъекций |
| Инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| Инсулин лизпро | раствор для подкожного введения |
| Инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| Инсулин растворимый (человеческий генно- инженерный) | раствор для инъекций |
| Инсулин-изофан (человеческий генно- инженерный) | суспензия для инъекций |
| Метформин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия |
| Метформин+Г либенкламид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Метформин+Г лимепирид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Репаглинид | таблетки |
| Ситаглиптин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Эксенатид | раствор для подкожного введения |

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

| | |
|--------------|------------------------------|
| Амисульприд | таблетки, покрытые оболочкой |
| Амитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Алпразолам | таблетки |
| Арипипразол | таблетки |
| Бензонал | таблетки |

| | |
|--|---|
| Бромдигидрохлорфенилбензо- дiazепин | таблетки |
| Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Клозапин | таблетки |
| Нитразепам | таблетки |
| Оланзапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Пароксетин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Пипофезин | таблетки |
| Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Сертралин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Флувоксамин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Тригексифенидил | таблетки |
| Эсциталопрам | таблетки, покрытые оболочкой |

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением.

| | |
|-------------------------|--|
| Амлодипин | таблетки |
| Индапамид | таблетки |
| Карведилол | таблетки |
| Лозартан | таблетки |
| Метопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| Периндоприл | таблетки, покрытые оболочкой |
| Периндоприл + индапамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Эналаприл | таблетки |

9. Для лечения больных несхарным диабетом.

| | |
|--------------|----------------------------|
| Десмопрессин | таблетки; спрей назальный; |
| | таблетки подъязычные |

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом.

| | |
|-------------|---|
| Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| Циклоспорин | капсулы, раствор для приёма внутрь |

11. Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями.

| | |
|-------------|---|
| Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления |
| | раствора для инфузий |
| Лефлуномид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Циклоспорин | капсулы, раствор для приёма внутрь |
| Этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

12. Для лечения больных муковисцидозом.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Дорназа альфа | раствор для ингаляций |
| Панкреатин | капсулы кишечнорастворимые |

13. Для лечения больных рассеянным склерозом.

| | |
|---------------------|--|
| Интерферон бета-1 а | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| Интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Глатирамера ацетат | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе гражданам после трансплантации органов и (или) тканей.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Микофенолата мофетил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы |
| Микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Раствор для перитонеального диализа | раствор для перитонеального диализа |
| Такролимус | капсулы |

| | |
|---------------|--|
| Циклоспорин | капсулы |
| Эпозтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпозтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эверолимус | таблетки |

15. Для лечения больных бронхиальной астмой

| | |
|-------------------------------|---|
| Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| Будесонид | порошок для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций дозированная |
| Будесонид+ Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор |
| Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Ипрагропия бромид + Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Салметерол+ Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор |

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

| | |
|--------------------|---------------|
| Азапентацен | глазные капли |
| Бетаксолол | глазные капли |
| Бринзоламид | глазные капли |
| Латанопрост | глазные капли |
| Метилэтилпиридинол | глазные капли |
| Пилокарпин | глазные капли |
| Гаурин | глазные капли |
| Тимолол | глазные капли |
| Травопрост | глазные капли |

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью

| | |
|----------------|----------|
| Гидрокортизон | таблетки |
| Преднизолон | таблетки |
| Флудрокортизон | таблетки |

18. Для лечения больных эпилепсией

| | |
|-------------------------------------|--|
| Вальпроевая кислота сироп для детей | гранулы пролонгированного действия для |
| | приема внутрь, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия |
| Клоназепам | таблетки |
| Ламотриджин | таблетки |
| Леветирацетам | таблетки, покрытые оболочкой |
| Топирамат | капсулы, таблетки, покрытые оболочкой |
| Леветирацетам | раствор для приема внутрь |

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда

| | |
|---------------------------|---|
| Ацетилсалициловая кислота | кишечнорастворимой оболочкой |
| Изосорбида динитрат | спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированного действия |
| Клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой таблетки пролонгированного |
| Метопролол | действия, покрытые оболочкой |

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

| | |
|---|--|
| | |
| Идурсульфаз | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Илопрост | раствор для ингаляций |
| Метотрексат | раствор для инъекций |
| Силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Специализированный продукт лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в возрасте старше 3 лет | аминокислотная сухая смесь без фенилаланина |
| Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |

| | |
|-----------------|--|
| Экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Сапроптерин | таблетки диспергируемые |
| Агалсидаза бета | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления |

- раствора для инфузий
 Циклоспорин капсулы
 Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения

Министр здравоохранения

Иркутской области

О.Н. Ярошенко